

ZWEMBAD- EN JACUZZI-OVERKAPPINGEN



KORTE INLEIDING



Beste klanten en handelspartners,

jullie hebben de nieuwe catalogus over zwembad- en spaoverkappingen van Axess voor zich. Als één van de belangrijkste Europese spelers in de branche stellen we u ons ruim aanbod overkappingen voor. Jullie, onze klanten, zijn een onuitputtelijke inspiratiebron voor innovatie in onze producten. Onze ingenieurs en ontwerpers streven naar functionaliteit en stijl. Wij vervaardigen maatwerk met de grootste zorg en met oog voor esthetiek en leefbaarheid rond uw zwembad of terras. Dankzij onze dagelijkse ervaringen en de beheersing van heel het productieproces, hebben we de mogelijkheid de kwaliteit van de overkappingstechnieken, het design en de veiligheid te verbeteren. Wij volgen niet alleen de wereldtendensen, maar trekken het voortouw in het creëren daarvan.

De voorbije jaren heeft de evolutie van uitschuifbare overkappingen fundamentele ontwikkelingen meegemaakt. Wij ontwikkelden ingenieuze oplossingen en technologische patenten die we vaak in de productie gebruiken. Dat geeft u, als klant, de zekerheid dat de investering in de overkapping die door ons bedrijf geproduceerd wordt de moeite waard zal zijn en veel aangename momenten zal meebrengen.

Het aanbod overkappingsproducten in verschillende kleur- en vormvarianten bestaat uit: POOL-programma voor zwembadoverkappingen, SPA-programma voor jacuzzi's en HOME-programma voor zwembaden die nabij of rechtstreeks tegen een woning of een muur liggen. Onze commerciële dienst en onze technische werknemers zijn te uwer beschikking om uw vragen te beantwoorden en om een individuele oplossing op maat te vinden zodat uw ideeën tot werkelijkheid kunnen worden omgetoverd.

De volledige zorg voor de klant en de voor- als naverkoopdienst zijn voor ons van groot belang.

We zijn niet enkel een ontwikkelings- en productiebedrijf, maar ook adviseurs, om u te helpen de eindtoets aan uw huis te brengen zodat u zich goed voelt, in veiligheid en rust.

Ik hoop dat deze catalogus jullie zal helpen in jullie beslissingen en de verwezenlijking van jullie wensen.

Beste klanten, we danken jullie voor het vertrouwen dat jullie sinds meer dan 20 jaar tonen.

Dries Lauwers
Zaakvoerder Axess
Vice-voorzitter IPC-Team



INHOUDSOPGAVE

VOORSTELLING VAN DE FIRMA	4
WELKE OVERKAPPING TE KIEZEN?	5

POOL PROGRAMM

ELEGANT NEO™	6
AZURE FLAT	7
IMPERIA NEO™	8
AZURE ANGLE	9
TERRA	10
CHAMPION	11
VIVA™	12
OCEANIC LOW	14
RIVIERA	14
UNIVERSE NEO™	16
TROPEA NEO™	18
OMEGA™	20
RAVENA	22
OCEANIC HIGH	23
LAGUNA	24
VISION™	26
OLYMPIC™	28
ORIËNT™	30

SPA PROGRAMM

SPA DOME ORLANDO ® SMALL / LARGE	32
SPA SUNHOUSE ®	34
OASIS ™ SMALL / LARGE	35
STYLE	36
CORSO POOL	37
OVERZICHT GAMMA	38
TECHNISCHE DETAILS	40
KLEUREN EN TYPES POLYCARBONAAT	41
DE VOORDELEN	42
CERTIFICATEN	43

Pagina 3



WAAROM EEN AXESS-ZWEMBADOVERKAPPING PLAATSEN?

1. Onderhoudsarm

Een zwembadoverkapping voorkomt dat er vuil in het water valt, waaronder gebladerte en insecten. Het onderhoud van uw zwembad alsook het gebruik van chemicaliën slinkt gevoelig.

2. Een stabiele watertemperatuur

Dankzij het serre-effect behoudt het water haar temperatuur veel beter. Aangezien dit een verschil maakt van 6 à 8°C kan u met een zwembadoverkapping uw zwemseizoen aanzienlijk verlengen.

3. Veiligheid voorop!

Onze overkappingen zijn ontwikkeld volgens de strengste Europese normen en kunnen niet door kinderen worden geopend. Zo wordt uw gemoedsrust gewaarborgd! Ook huisdieren worden extra beschermd, ze kunnen niet zomaar in het water vallen.

4. Kwaliteit

De duurzaamheid in acht genomen is de jaarlijkse investering van onze overkappingen beduidend lager dan die van andere fabrikanten. Onze producten zijn immers gemaakt om de tand des tijds te doorstaan.

5. Axess: een luisterend oor

Tijdens een verkennend gesprek gaan we samen met u na wat uw prioriteiten en wensen zijn in functie van beschikbare plaats en gebruik (enkel ter bescherming of relax-zone binnen de overkapping). Al deze aspecten worden in een technisch plan opgenomen waarna Axess uw toekomstige overkapping fabriceert, levert en vakkundig plaatst.

6. energie besparen!

De overkapping zal ervoor zorgen dat uw water's nachts niet kan afkoelen. Onder de overkapping vormt zich een deken van warmestilstaande lucht. Je voorkomt letterlijk dat je geld gaat vliegen!

VOORSTELLING VAN **DE FIRMA**

Het bedrijf ALUKOV SA werd in 1995 opgericht in Orel, Tsjechië door een klein team ontwerpers, ingenieurs en vakmensen in aluminiumbewerking. Slechts drie jaar later werd AXESS partner van ALUKOV om -gedreven door eenzelfde ambitie- hiervan exclusief invoerder voor BeNeLux te worden en intussen zijn we vennoten. De jaarlijkse productie steeg gestaag naar ruim 4 000 overkappingen en sedert de oprichting hebben wij al meer dan 60 000 overkappingen geplaatst. Wat ontwikkeling betreft is ALUKOV steeds een voorloper in de branche geweest en heeft de firma binnen Europa een reputatie opgebouwd steeds innovatieve technologieën te kunnen creëren. Ook op globaal niveau is ALUKOV al geruime tijd een gerespecteerd speler en maakt het bedrijf al jaren deel uit van een internationale vereniging voor fabrikanten van zwembadoverkappingen, het IPC-team dat gesticht werd in 2005. ALUKOV rust nooit op haar lauweren en stelt elk jaar nieuwe modellen, oplossingen of ontwikkelingen voor aan haar verdelers. Mede dankzij haar ruime ervaring voert ALUKOV producten uit naar de EU-landen maar ook naar Azië, Noord-Amerika en Oceanië.

Kenmerkend voor onze overkappingen zijn hun onnavolgbare kwaliteit, hun moduleerbaarheid en hun intuïtief gebruiksgemak.

Onze 4 productiefaciliteiten bedragen samen voor meer dan 30 000m³, en wereldwijd is dit zelf meer dan 50 000m³





WELKE OVERKAPPING TE KIEZEN?

1. Lage overkappingen: discretie

Een lage overkapping is er voor iemand die een discrete overkapping wenst. Opgebouwd uit schuivende segmenten, bestaat haar voordeel er in om bijna in het decor te verdwijnen en het zicht zo min mogelijk te verstoren. In tegenstelling tot overkappingen zonder rail is de overkapping in een handomdraai, door één persoon verschuifbaar over de rails, maar er zijn eveneens gemotoriseerde versies beschikbaar.

2. Middelhoge overkappingen

Een middelhoge overkapping is het beste van beide werelden; nog voldoende discreet maar een grote stap vooruit in ruimte. Dankzij een hoogte van 1,8m of meer kan u zich eventueel zelfs omkleeden binnenin de overkapping.

3. Hoge overkappingen: een ruimte extra

De bruikbaarheid, de ruimtelijke weelde en de mogelijkheid zich vrij te bewegen rondom het zwembad; dat is wat een hoge zwembadoverkapping u biedt. Op het eerste zicht lijkt het wel een veranda, maar een hoge overkapping heeft enkele verrassingen in petto. Er is ruimte naast het zwembad om strandstoelen te zetten of een tafeltje met stoelen, het is mogelijk om deze zowel in de zomer als in de winter te gebruiken. Een hoge overkapping kan een zwembad accommoderen, maar ook een jacuzzi of gewoon meubels op een (winter)terras om optimaal te kunnen profiteren van uw tuin! Een hoge zwembadoverkapping kan volledig losstaand maar ook muraal (op z'n langs tegen het huis) of haaks (met de zijkant tegen de muur) aan de woning worden geplaatst om zodoende rechtstreeks het zwembad te kunnen betreden zonder aan wind en regen te worden blootgesteld. Er bestaat zelfs een model met volledig ronde façade die open kan om zo een ongezien cachet te geven aan de zwembadoverkapping.

ELEGANT NEO™

ELEGANT NEO™



De naam zegt het zelf; elegantie ten top, maar ook functionaliteit en ruimtelijk gevoel tijdens een partijtje zwemmen bij guur weer. Steeds voorzien van afsluiting tussen de elementen middels een dubbele EPDM die anti-scratch is, het EASY UP-systeem met vergrendeling op handige hoogte en het AIR FRESH-ventilatiesysteem.

BREEDETE: 3,00-6,00m

HOOGTE: 0,85-1,40m

LENGTE: tot 14,90m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 10mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDELING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling op hoogte

ELEGANT NEO™



AZURE

AZURE C FLAT



Maakt gebruik van de voordelen van een combinatie van meerdere boogstralen. Het uiteindelijke effect is een vlakke overdekking met een lagere hoogte. Deze oplossing is zeer geschikt voor mensen die willen dat hun overdekking het landschap van hun tuin niet doorbreekt. + Onze azure flat en C flat zijn ook beschikbaar in standaard afmetingen, uiteraard blijven we ook maatwerk aanbieden.

VULLING: Transparante, compacte 3mm polycarbonaat.

KLEUREN CONSTRUCTIE: Beschikbaar in twee kleuren - zilver of antraciet.

KLEUREN RAIS: Zilver

HOOGTE VAN DE OVERDEKKING: 0,70 - 1,05m

Standaard afmetingen tussen : 3,25-7,62 of 4,25-8,55 vraag hierover zeker meer informatie bij uw Axess- partner.

AZURE FLAT



AZURE COMPACT



IMPERIA NEO™

IMPERIA NEO™



Deze overkapping brengt strakke en zachte vormen samen in een ideaal compromis tussen discretie en binnenruimte. Dankzij haar no-nonsense ontwerp kan u optimaal genieten van uw zwembad en het mooie weer.

BREEDTE: 2,50-5,50m

HOOGTE: 0,60-1,25m

LENGTE: tot 14,90m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 8mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling

IMPERIA NEO™



AZURE ANGLE™

AZURE ANGLE™



AZURE ANGLE™



Dit is de laagste zwembadoverdekking van het AZURE-gamma. Ze combineert een gebogen dak met gebogen wanden. Dit maakt deze overdekking zeer elegant en modern waardoor ze in elke tuin tot haar recht komt.

VULLING: Transparante, compacte 3mm polycarbonaat.

KLEUREN CONSTRUCTIE: Beschikbaar in twee kleuren - zilver of antraciet.

KLEUREN RAIS: Zilver

HOOGTE VAN DE OVERDEKKING: 0,59 - 0,85m

AZURE ANGLE™



TERRA

TERRA



De Terra staat niet over een zwembad, hij raakt het aan, en is het laagste model in ons gamma. In gesloten toestand biedt hij absolute discretie en dankzij de transparante polycarbonaat komt de azuurblauwe kleur van uw zwembad pas echt tot haar recht. Deze overkapping heeft een hedendaags design, is minimalistisch en blijft esthetisch en discreet omwille van de enkele rail waarop ze schuift. Dit model is eveneens beschikbaar zonder rails of gemotoriseerd.

BREEDTE: 3,00-6,00m

HOOGTE: 0,29-0,78m

LENGTE: tot 14,97m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 6mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Vergrendeling met sleutel in de rail

TERRA PRIME



CHAMPION

CHAMPION™



Ons nieuw model, de 'Champion' is geschikt voor elke tuin dankzij een strak ontwerp. De verfijnde combinatie van comfort, esthetiek en het voldoen aan gebruiksvriendelijke functies zijn uniek op de markt. Deze telescopische zwembad behuizing heeft een stabiele lichtgewicht constructie voor eenvoudige beweging van alle elementen. Transparante panelen zorgen voor een perfect zicht op het zwembad, ook in gesloten toestand.

Laat u verwennen met het comfort van een op afstand bedienbare zwembadoverkapping en kies een gemotoriseerde Champion voor meer comfort. Krachtige maar stille werking van elektrische motoren aan beide zijden van de overkapping openen of sluiten uw overkapping voor u.

BREEDTELENGTE: Champion, eChampion 38x80 max 4,25m 6,33m - 12,67 m
Champion, eChampion 38x100 max 5,25m 6,33m - 12,67m

PROFIELKLEUREN: Beschikbaar in twee kleuren - zilver of antraciet.

ECHAMPION™





Onze Viva overkapping onderscheidt zich van de andere overkappingen door zijn innovatief railsysteem, hij maakt gebruik van slechts één rail. Deze oplossing biedt het comfort van meer ruimte doordat er maar één kant bezet wordt door een rail. Een slimme oplossing!

BREEDTE: 3,00-6,00m

HOOGTE: 0,55-1,25m

LENGTE: tot 14,90m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGREDELING: Vergrendeling met sleutel in de rail

VIVA PRIME





HOE HET WERKT...

OCEANIC LOW

Glashelder, en dit volledig of gedeeltelijk. We kunnen u een ongezien comfort en 'buitengevoel' aanbieden met de beglazing in compacte en heldere polycarbonaat met UV-bestendigheid over de hele lengte van de overkapping. Het zwemcomfort onder de overkapping wordt behouden, met een perfect zicht over de omgeving.

BREEDTE: 4,00-8,00m

HOOGTE: 0,85-1,70m

LENGTE: tot 17,00m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 8mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling

OCEANIC LOW



RIVIERA

Het ontwerp van dit model overkapping is identiek aan OCEANIC wat betreft design en gebruikskwaliteit. Het verschil is dat dit overkappingsmodel rechtstreeks -en dus zonder rails- op de tegels rijdt; iets dat geapprecieerd wordt door o. a. klanten die de onmiddellijke omgeving rond het zwembad technisch niet willen of kunnen aanpassen.

BREEDTE: 3,50-6,00m

HOOGTE: 0,70-1,20m

LENGTE: tot 12,81m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 8mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig


VERGRENDING: Schroeven in pluggen, bevestigd in ondergrond

RIVIERA





UNIVERSE NEO™



Deze overkapping is veelzijdig en biedt meer comfort dan de lage modellen uit ons gamma. Het zicht op uw omgeving wordt amper gehinderd en het gevoel van ruimte geeft rust maar de centrale hoogte staat evengoed toe dat naast het zwembad ligstoelen gezet kunnen worden onder een extra element overkapping.

BREEDTE: 2,50-9,00m

HOOGTE: 0,80-2,20m

LENGTE: tot 16,00m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 10mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling op hoogte





TROPEA NEO™

TROPEA NEO™



Dit model houdt het midden tussen het laag gamma en de hoge overkappingen en blijft een discrete en elegante verschijning. De hoogte van deze overkapping staat toe dat men het zwembad comfortabel kan verlaten zonder dat deze geopend moet worden en men kan er zich ook in omkleden, beschermd tegen wind en regen.

BREEDTE: 4,00-5,75m

HOOGTE: 1,50-1,85m

LENGTE: tot 14,90m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 10mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDELING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling op hoogte

TROPEA NEO™





OMEGA™



De voluptueuze vormen van deze overkapping doen aan de gelijknamige Griekse letter denken. De zijanten van de overdekking zijn naar buiten gewelfd, wat een extra ruime indruk geeft maar doet de overkapping lager lijken dan ze in werkelijkheid is. Onze designers zijn erin geslaagd breedte en hoogte te scheppen door de combinatie van ronde vormen. De OMEGA™ is perfect in ondermeer grote tuinen, dichtbij nieuwe en moderne gebouwen, maar ook dichtbij klassieke gezinswoningen wanneer de eigenaars ruimte boven hun zwembad wensen.

BREEDTE: 4,00-8,00m

HOOGTE: 2,20-3,00m

LENGTE: tot 14,90m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDELING: Vergrendeling met sleutel in de rail





RAVENA

RAVENA



Dit model is de ideale oplossing voor mensen die een overkapping zoeken die 'eruit springt' maar die niets aan comfort of ruimte inboet. De combinatie van rechte en afgeronde wanden maakt van de RAVENA een buitenbeentje om van te dromen.

BREEDTE: 4,00-7,50m

HOOGTE: 2,20-3,00m

LENGTE: tot 16,00m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 10mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling

RAVENA



OCEANIC HIGH

OCEANIC HIGH



De OCEANIC HIGH biedt een overvloed aan ruimte en haar ontwerp staat een ruime wandel- en rustzone rondom toe. Tafel en stoelen of gewoon ligstoelen kunnen in de overkapping worden geplaatst terwijl er nog voldoende plaats is om -overdekt- te kuieren of zelfs fitnessstoestellen te gebruiken. Op zonnige dagen kan de overkapping volledig open om een gevoel te schenken dat een binnenbad niet kan.

BREEDTE: 4,00-8,00m

HOOGTE: 2,20-2,95m

LENGTE: tot 17,00m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 10mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling

OCEANIC HIGH



LAGUNA

LAGUNA



De Laguna is een uiterst ruime zwembadoverkapping waarmee u uw zwembad moeiteloos in een binnenbad transformeert. Er is meteen ruimte te over om een relax-zone te creëren naast het zwembad zodat U ongeacht welk seizoen zal staan popelen om te zwemmen.

BREEDTE: 4,00-9,00m

HOOGTE: 2,20-2,95m

LENGTE: tot 16,00m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 10mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling

LAGUNA





VISION™

VISION™



Deze zwembadoverkapping is gelijkaardig aan de OMEGA met als verschil dat de zijwanden recht i.p.v. afgerond zijn. De Vision is daardoor zelfs met veiligheidsglas beschikbaar en het zicht op uw omgeving van binnenuit is met dit model absoluut zonder weerga!

BREEDTE: 4,00-6,00m

HOOGTE: 2,29-2,78m


LENGTE: tot 14,90m

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling

VISION™





OLYMPIC™

OLYMPIC™



Ons vlaggenschip en exclusief bij Axess is de Olympic; een hoge zwembadoverkapping die zich richt op de meest veeleisende cliënt, en die een onevenaarbaar comfort biedt. Uitrustbaar met één of twee koepels die elk 180° open kunnen, geeft dit model nieuwe betekenis aan het woord 'cocooning'.

BREEDTE: 5,00-11,00m

HOOGTE: 2,60-3,00m

LENGTE: tot 28,85m

KLEUREN: Anthraciet, wit, brons

POLYCARBONAAT: 8mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDELING: Rechts vergrendeling met sleutel in de rail, links semi-automatische vergrendeling

OLYMPIC™





ORIËNT™



Deze koepelvormige zwembadoverkapping wordt op maat gemaakt voor de ronde zwembaden en kan dankzij de dubbele 'vlinderdeuren' tot wel 50% geopend worden!

DIAMETER: 4,00-10,00m

HOOGTE: 1,90-3,50m

KLEUREN: Anthraciet, wit, brons

POLYCARBONAAT: 10mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGREDELING: Vergrendeling met sleutel in de rail

ORIËNT™





ORLANDO®/ORLANDO LARGE®

ORLANDO®



De Orlando is opgebouwd uit hoogwaardige aluminium-profielen, beschikbaar in verschillende kleuren, en massieve polycarbonaat; transparant of mat voor wat meer privacy. Deze overkapping is uitermate geschikt voor over jacuzzi, hot-tub of fitnessstoestel. En kan op elke ondergrond gemonteerd worden, zelfs hout. Met de keuze van twee formaten, verschillende deuropstellingen en optioneel zelfs een cabrio-dak is dit de relax/cocoon-ruimte bij uitstek om uw woning te vervolledigen.

DIAMETER: 4,00 of 5,00m

HOOGTE: 2,30 of 2,70m

KLEUREN: Anthraciet, wit, brons

POLYCARBONAAT: 3mm massief, transparant of gerookt, UV-bestendig

VERGRENDING: Vergrendeling met sleutel op deur

ORLANDO®





SUNHOUSE®



De SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE® is een ovale versie van de SPA DOME ORLANDO.

Dankzij zijn royale afmetingen biedt Sunhouse klanten voldoende ruimte om te genieten en te ontspannen. De overdekking is groot genoeg voor een klein zwembad, een zwemspa of een oefenbad.

Met twee deuren en een schuifdak als hulp is er een grote ventilatie binnen de overdekking. Gekozen voor getint polycarbonaat, maakt dit een ideale plek om te ontspannen en te relaxen.

Structurele elementen zorgen voor een gemakkelijke manipulatie en een eenvoudig onderhoud.

Deze spa is ovaalvormig en biedt samen met uw tuinmeubelen een perfecte accommodatie om uw wellnessplezier naar een hoogtepunt te brengen. Door zijn ideale afmetingen (6 x 4 m), kan men zich binnenin zeer gemakkelijk aan- en uittrekken, tot rust komen of genieten van een aperitiefje na een ontspannende spa-sessie.



OASIS™

OASIS™



De Sunhouse en Oasis zijn doorontwikkelingen van de Orlando. Hun surplus aan ruimte maakt dat je hen niet enkel over spa maar eventueel zelfs over een swim-spa of klein zwembad kan plaatsen, of gewoon als overdekking voor uw terras uiteraard. Deze modellen zijn net als de Orlando beschikbaar in twee formaten en met massieve polycarbonaat; transparant of mat. De Oasis verschilt enkel van de Sunhouse door haar montage tegen het huis.

DIAMETER: 4,11 of 5,00m

LENGTE: 4,10 tot 8,00m

HOOGTE: 2,30 of 2,70m

KLEUREN: Anthraciet, wit, brons

POLYCARBONAAT: 3mm massief, transparant of gerookt, UV-bestendig

VERGRENDELING: Vergrendeling met sleutel op deur

OASIS™



STYLE™



De Style en Corso Pool zijn murale zwembadoverkappingen waarvan laatstgenoemde geschikt is voor kleinere zwembaden die zich naast de woning bevinden of een jacuzzi, en de Style met zijn overspanning tot wel 8,50m voor de grotere zwembaden. De Corso Pool heeft de EASY UP-vergrendeling op comfortabele hoogte en is naar wens ook met beglazing in de voor- en zijwanden beschikbaar.

BREEDTE: 5,00-8,50m

LENGTE: tot 16,00m

HOOGTE: Studie adhv situatie

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 8mm dubbelwandig, UV-bestendig of 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Vergrendeling met sleutel in de rail



CORSO POOL

CORSO POOL



BREEDTE: 3,00-4,50m

LENGTE: tot 16,00m

HOOGTE: Studie adhv situatie

KLEUREN: Anthraciet, wit, kobaltblauw, brons

POLYCARBONAAT: 4mm massief, transparant, UV-bestendig

VERGRENDING: Semi-automatische vergrendeling op hoogte

CORSO POOL





TERRA



ELEGANT NEO™



IMPERIA NEO™



VIVA™



OCEANIC LOW



RIVIERA



COMBI



UNIVERSE



TROPEA



LAGUNA



RAVENA



OCEANIC HIGH



VISION™



OMEGA™



OLYMPIC™



ORIENT™



STYLE™



CORSO POOL



CHAMPION



AZURE



AZURE FLAT COMPACT



AZURE ANGLE

TECHNISCHE DETAILS



DETAIL EASY UP



**EASY UP +
VERGRENDENBAAR
HANDVAT**



**SCHUIFDEUR ZONDER
DREMPEL**



LATERALE SCHUIFDEUR



**OPKLAPBAAR LUIK IN
FAÇADE**



VENTILATIELUIK



AIR FRESH - VENTILATIE



**VERGRENDENBAAR
HANDVAT**

KLEUREN EN TYPES POLYCARBONAAT


POLYCARBONAAT




Compact
transparant



Compact
gerookt




Compact
embossed/
mat



Dubbelwandig
transparant



Dubbelwandig
gerookt




Vierwandig

ALUMINIUM PROFIELEN



Zilver
RAL 9006



Wit
RAL 9010




Anthraciet
DB 703



Antiek
Brons



Kobaltblauw
DB 503



Houtimitatie
„Den“

RAILS



Zilver Elox



Brons Elox



DE VOORDELEN

COMFORT



- Verleng uw zwemseizoen met minstens 5 maanden per jaar (2 in herfst en 3 in lente).



- Minder onderhoud dankzij bescherming tegen vuil en insecten.



- Minder chemicaliën door afwezigheid van vuil.



- Een overkapping laat toe ook te zwemmen bij guur weer.



- Bescherming tegen vorst.



- Electrische bediening in optie verkrijgbaar.



- Makkelijk te openen dankzij inox-wielen op rails.



- Polycarbonaat is makkelijk te reinigen met hogedrukreiniger.

ESTHETIEK



- Wij zijn houder van verschillende patenten en innoveren voortdurend.



- Dankzij ons stappenplan is elke overkapping precies wat de klant wenst en nodig heeft.



- Uitgebreid gamma aan vormen en kleuren. Voor ieder wat wils!



- Afdichting met EPDM om krassen en lekken te voorkomen.



- Een afwerking en kwaliteit zonder vergelijking.

VEILIGHEID



- Volledig afsluitbaar systeem behoedt kinderen en dieren van in het zwembad te vallen.



- Krachtige constructie die een grote sneeuwlast kan dragen.



- Zeer toegankelijk voor mindervaliden door discrete rails.



- Lage antislip-rails staan toe er blootvoets op te stappen.



- De Uv-bestendige polycarbonaat beschermt uw huid tegen schadelijke Uv-stralen.



- Onze massieve polycarbonaat is volledig bestand tegen hagel en geniet 15 jaar waarborg.



- Het AIR FRESH-systeem voorkomt dat uw zwemwater overhit raakt in de zomer.

BETROUWBAARHEID



- SUPPORT; wij ontwerpen op maat van de klant naar hun specifieke wensen en/of noden.



- VLOTTE PLAATSING; de meeste plaatsingen zijn voltooid op 1 dag.



- SERVICE; onze ervaren techniekers herstellen alles volgens onze uitgebreide garantievoorwaarden.



- KWALITEIT; wij zijn gerenommeerd om onze kwaliteit door CE, AFNOR, maar vooral door duizenden tevreden klanten.



- OPMETING en advies aan huis zijn steeds vrijblijvend en kosteloos.



- MILIEU; ons fabricageproces, producten en afvalverwerking zijn ecologisch en met respect voor onze planeet.



- WAARBORG; 2 jaar algehele garantie, 5 jaar op kleurechtheid aluminium, 7 jaar op de constructie, 15 jaar op massieve polycarbonaat.



- INTERNATIONAAL; Axess maakt deel uit van het IPC-team. Door onze kennis en ervaringen te bundelen zijn wij trendsetter en de referentie in de branche.

CERTIFICATEN



ONORM ONR 191160-2010
Requirements For Safety
Moveable Swimming
Pool Covers



Axess®

Member of **IPC** Team



Member of



Adres: Drevendaal 22, 2860 Sint-Katelijne-Waver

E-mail: info@axess-europe.com

Tel.: +32 (0) 015 70 02 00

© ALUKOV 10 - 2022

Stempel verdeler:

www.axess-europe.com